

የአባላዘር ተላላፊ በሽታዎች እውነት ነገሮች

Hepatitis: Type B - Amh

የጉበት በሽታ (በሄፒታይተስ “ቢ” ቫይረስ የሚመጣ)

የበሽታው ምልክቶች

የጉበት በሽታ ምልክቶች፡

- ከ45-180 ቀናት ቫይረስ መንካት በኋላ ይጀምራል
- እንደ ወፍ በሽታ
- የጡንቻና አንጓ ማመም

መተላለፍ

የጉበት በሽታ የሚተላለፈው፡

- በሴት ብልት ግብረሰጋ
- በፊንጢጣ ግብረሰጋ
- በአፍ ግብረሰጋ
- የሱስ መድሃኒቶች ለመውጋትና ለንቅሳት መርፌ መካፈል
- ከታመመች እናት አዲስ ወደተወለደ ህጻን
- እንደ፡ ምላጭ፡ የጥርስ ብሩሽ፡ የጥፍር መቁረጫና የጆሮ መብሽያ መካፈል

ጣጣውና የሚያስከትለው ችግር፡

የጉበት በሽታ፡

- የጉበት በሽታ፡ ሳይሮስስ፡ የጉበት ነቀርሳና ሞትን ያስከትላል
- የታመመች እናት አዲስ ወደተወለደ ህጻን
- ህጻኑ የበሽታው ተሽካሚ ይሆናል
- የበሽታ ተሽካሚዎች ወደ ሌሎች ያጋባሉ
- ከታመሙት ከ1% ያነሰ ይሞታሉ

መከላከል

የጉበት በሽታ መዛመት ለመቀነስ የተሰጡ አስተያየቶች፡

- የሱስ መድሃኒቶች፡ ንቅሳት ወይም ለመብላት መርፌ አይካፈሉ
- የላተክስ ኮንዶም ሁልጊዜና በትክክል ከተጠቀሙ የጉበት በሽታ መዛመትን ይቀንሳል
- የሴት ብልትና ፊንጢጣ ግብረሰጋ ስያደርጉ፡ ሁልጊዜ፡ የላተክስ ኮንዶም ይጠቀሙ

- የወንድ ብልትና የአፍ ግብረሰጋ ኮንዶም ይጠቀሙ
- የአፍ የወንድ ብልትና የፊንጢጣ ግብረሰጋ ስያደርጉ ኮንዶም በሁለት ከፍለው ይጠቀሙ
- የግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ይቀንሱ
- እንደ ምላጭ የመሰሉ ነገሮች አይካፈሉ
- ከታመመች እናት የተወለደ ህጻን ወድያው መከተብ አለበት
- የሄፒታይተስ “ቢ” ክትባት፡ ለሁሉ ህጻናት፡ ጎረምሶች፡ ግብረሰጋ ለሚያደርጉና ሌሎች ሰዎች እስዲሲፕ አስተያየት ይሰጣል

መታከም

የሄፒታይተስ “ቢ” መዛመት አያያዝ፡

- 7 ቀን ደም ከመውሰድ ወይም ከ14 ቀን ግብረሰጋ ግንኙነት የግሎብሊን መርፌ መውጋት። ክትባት እንዲወስዱም አስተያየት ይሰጣል።

ተጨማሪ አስተያየት ከፈለጉ በሚከተለው ይጠይቁ፡

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division
Minnesota Department of Health
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
(651) 201-5414; (651) 201-5797 TTY

Minnesota Family Planning and STD Hotline
1-800-783-2287 ድምጽ /TTY

CDC National STD and AIDS Hotlines
1-800-227-8922 ድምጽ 1-800-342-2437
1-800-243-7889 TTY
1-800-344-7432 (Spanish)
www.ashastd.org

CDC Hepatitis Hotline
(404) 332-4555