



بالا بودن قند(شکر) خون (Hyperglycemia)

علتها : زیاد خوردن غذا، مصرف کم انسولین
یا داروی دیابت، بیماری و تشویش

شواهد: بتدریج، ممکن است به کومای دیابت منجر شود.

خشکی پوست	تشنگی مفرط
خواب آلودگی	تار دیدن
هر ۴ ساعت یکبار خونتان را آزمایش کنید	

اگر برای ۳ بار روی ۱۴ میلی
مول بود با دکترتان تماس بگیرید

پائین بودن قند(شکر) خون (Hypoglycemia)

علتها : کم خوردن غذا، مصرف زیاد انسولین
یا داروی دیابت ، و یا ورزش بیش از حد

شواهد: ناگهان، ممکن است به شوک انسولین تبدیل شود.

مضطرب شدن	کج خلقی یا عصبانیت		
علائم بیماری	علائم بیماری		
سر درد	سر درد	گرسنه شدن	سرگیجه داشتن
ضعف و ختنگی	آسیب رساندن به بینایی		
چکار میتوانید بکنید؟	لرزیدن		عرق کردن
	قند خونتان را آزمایش کنید، اگر علائم از بین نرفتند با دکترتان تماس بگیرید .		بالا رفتن ضربان قلب
	نصف لیوان آب پرتقال یا شیر بدون چربی بنوشید و یا چند تا آب نبات بخورید.		

بعد از نیم ساعت اگر علائم ناپدید شدند، یک غذای سبک بخورید(نصف یک ساندویچ و نصف لیوان شیر)		
---	--	--

معالجه ممکن است با درمانهای مختلف فرق کند.